

LEGENDA - FORRO DE GESSO

- FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO, COM PLACA PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, e=30mm, INSTALADO A 240CM DO PISO ACABADO
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE. (h=2,80m).
- SEM FORRO, POLICARBONATO APARENTE. (h=3,30m).
- SEM FORRO (LAJE) PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE. LAJE (h=2,80m)

OBS.: PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO NOS FORROS DE GESSO CONFORME DETALHAMENTO.
 OBS.: AS ALTURAS DO FORRO DE GESSO DEVERÃO SER VERIFICADAS CONFORME AS DEMAIS INSTALAÇÕES.
 OBS.: OS EXAUSTORES E DUTOS DEVERÃO SER VERIFICADOS CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO.
 OBS.: TODOS OS FORROS DE GESSO TERÃO MASSA CORRIDA COM PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.
 OBS.: TODOS OS FORROS SERÃO REVESTIDOS COM MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO.

OBSERVAÇÕES:

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- O VALOR DA COTA PREVALECE AD DA ESCALA
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- FONTE DOS PROJETOS: Ministério da Saúde - USB - Unidade Básica de Saúde Porte II (AUTOR CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI - CAU PR - A32.642-9)

APROVAÇÃO

Gustavo Petri
GUSTAVO PETRI
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 170.199-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL
 PROP. I CNPJ 83.102.772/0001-61 GUSTAVO PETRI
 ENG. CIVIL I CREA/SC 170.199-0


PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

OBRA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROJETO
PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO
RUA SÃO CRISTÓVÃO - ESTAÇÃO - ASCURRA/SC

DESCRIMINAÇÃO - DETALHAMENTO TETO	ESCALA INDICADA	DATA NOV/2021
	AUTOR CARLOS	REVISÃO R00
	ÁREA 415,47 m ²	FOLHA 08 / 15



Detalhe - Junta de Dilatação
 Sem Escala

Planta Baixa Acabamento Teto

Nível: 0,00
 Esc.: 1:50