

Planta Baixa

Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'

Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'

Ambiente 2
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

Detalhe D

ESCALA 1:5



Planta Esquemática de Locação de Detalhes

UBS 2
Nível 0,00m
Sem escala

LEGENDA

ENCHIMENTO EM ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÃO DA ALVENARIA

VER DETALHE DE DESNÍVEL

Legenda:

LOUÇAS, MEIAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

1. DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS
2. DISPENSER SPRAY PARA SABONETE OU DESINFETANTE EM PLÁSTICO ABS
3. LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA.
4. TORNEIRA DE MESA CROMADA AUTOMÁTICA
12. RALO COM FECHO HÍDRICO E TAMPA METÁLICA ESCAMOTEADA
14. CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA COR BRANCA.
18. BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS SEM ABERTURA FRONTAL, b=44mm, COR BRANCO GELO, ACOMPANHADA DE ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA, ACCESSÓRIOS CROMADOS,COM ASSENTO SANITÁRIO EM POLIESTER, COR BRANCO GELO, COR BRANCO GELO.
20. DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO).
21. ESPELHO BAHIA ESPESSURA LAPIDADO RETO, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS. DIMENSÕES: ALTURA=80cm X LARGURA=LARGURA DA CUBA DE TECHO MAIS DE 10MM (MÍN.), LARGURA=LARGURA DA BANCADA.
22. VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO (ALTURA DE INSTALAÇÃO: 1m DO PISO).
23. BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO DE 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
24. CHUVEIRO ELÉTRICO, MODELO MAX DUCHA, LORENZETTI OU SIMILAR, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 5.400W, FAB. CM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE.
26. BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050
29. ASSENTO PARA BANHO ARTICULADO EM AÇO INOX AISI 304, 70x45cm, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESPESSURA 2mm) PERFURADA PARA PASSAGEM DE ÁGUA E SABÃO
34. DUCHA MANUAL FUTURA COM DESVIADOR, COM MANGUEIRA LISA 2,20m, SUPORTE PARA DUCHA MANUAL.
35. BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, DIÂMETRO 38mm, DIMENSÕES DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

B. SOLEIRA E PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 2cm
C. GRANITO CINZAPOLIDO E IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 2cm
D. CERÂMICA 20x20cm, COR BRANCO RETIFICADO
E. PISO CERÂMICO ACETINADO RET. 30X30CM, COR CINZA CLARO

Observações

1) CONFIRMAR ALTURA DOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALHA E SABONETE COM O PROPRIETÁRIO.
2) SEGUIR AS INSTALAÇÕES CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
3) VERIFICAR ESQUADRIAS CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.
4) VERIFICAR LAVAGEM DE MÃO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.
5) REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE CONFORME DETALHAMENTO DE ACABAMENTO INTERNO.
6) ACABAMENTOS DE REGISTRO, CROMADOS, MESMA LINHA DOS DEMAIS METAIS.
7) SIFÃO PARA LAVATÓRIOS/TANQUES E OUTROS: SIFÃO MULTIUSO CORRUGADO.
8) RALO SIFONADO COM TAMPA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL (CONFORME PROJETO HIDRÁULICO).
9) TODOS OS PISOS DOS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DEVERÃO TER DESNÍVEL DE 2 a 3cm.
10) PORTAS DE ACESSO AOS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS DEVERÃO ESTAR DIMENSIONADAS COM A MESMA NUMERAÇÃO.
11) A POSIÇÃO DO RALO DEVERÁ SEGUIR O PROJETO HIDROSSANITÁRIO, SENDO QUE O CAIMENTO DO PISO DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE 2% EM TODAS AS DIREÇÕES NO SENTIDO DO RALO, INCLUINDO TODOS OS RALOS SIFONADOS C/ FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL.
12) AS SOLEIRAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO TER DIMENSÕES DE ACORDO COM O VÃO DA PORTA INSTALADA.
13) OS FECHAMENTOS E ESQUADRIAS COM ACABAMENTO EM TELA ARTÍSTICA SERÃO DETALHADOS JUNTO AO DETALHE DE ESQUADRIA.
14) OS RODAPÉS (h=10cm) DEVERÃO SER DO MESMO MATERIAL QUE ESTIVER ESPECIFICADO O PISO DO AMBIENTE (VER DETALHE ESPECÍFICO). OS AMBIENTES COM PAREDES REVESTIDAS EM CERÂMICA NÃO POSSUIRÃO RODAPÉS.
15) EM AMBIENTES COM PISO CERÂMICO VERIFICAR A PAGINAÇÃO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO
16) AS BARRAS DE APOIO DOS BANHEIROS E SANITÁRIOS DEVERÃO SER INSTALADAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE E AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR 9050/2004.



Planta Baixa

Ambientes 3 e 4
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'

Ambientes 3 e 4
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'

Ambientes 3 e 4
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção CC'

Ambientes 3 e 4
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

OBSERVAÇÕES:

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- O VALOR DA COTA PREVALECE AO DA ESCALA
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- FONTE DOS PROJETOS: Ministério da Saúde - USB - Unidade Básica de Saúde Porte II (AUTOR CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI - CAU PR - A32642-9)



Planta Baixa

Ambiente 5 e 6
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'

Ambientes 5 e 6
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Planta Baixa

Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção AA'

Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25



Seção BB'

Ambiente 1
Banheiro
Nível: 0,00
Esc.: 1:25

APROVAÇÃO

GUSTAVO PETRI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 170.199-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
PROP. | CNPJ 83.102.772/0001-61

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL
GUSTAVO PETRI
ENG. CIVIL | CREA/SC 170.199-0

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTÓVÃO - ESTAÇÃO - ASCURRA/SC

DESCRIMINAÇÃO	ESCALA	DATA
- DETALHAMENTO SANITÁRIO	INDICADA	NOV/2021
	AUTOR: CARLOS	REVISÃO: R00
	ÁREA: 415,47 m2	FOLHA: 15 / 15

RECICLAR – Preservar a Natureza