



RELATÓRIO DE PROPOSTAS

Processo: 43/2022

Licitação: 43/2022

Modalidade: Pregão Presencial

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PARQUES INFANTIS, PLAYGROUNDS, LIXEIRAS E BANCOS, conforme especificações do anexo I deste edital.

Item	Produto
1	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA 120X120MM, CONTENDO OS SEGUINTE ITENS E ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>2 (DUAS) PLATAFORMAS, TIPO MP, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO 120 MM X 120 MM; 1 PATAMAR CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO APROXIMADO DE 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO;</p> <p>1 (UMA) RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE 1570MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 42,40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO 40° COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO SEM ÂNGULOS RETOS. CORDA DE PET DE DIÂMETRO 16,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO;</p> <p>1 (UMA) RAMPA DE ESCADAS DIMENSÃO 1600MM X 690MM COM 6 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO; PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</p> <p>1 (UM) TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO DE 90° DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</p> <p>1 (UM) FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</p> <p>1 (UM) ESCORREGADOR SIMPLES COM DIMENSÃO DE 2600MM DE COMPRIMENTO X 540 MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO, COM PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO;</p> <p>1 BALANÇO FIXADO A TORRE. COM 2 ASSENTOS ABERTO EM POLIETILENO, SUSPENSO POR CORRENTES GALVANIZADAS; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 42,4 MM, SEM ÂNGULOS RETO; CORRENTES GALVANIZADAS; 1600MM DE COMPRIMENTO; 2 ASSENTOS COM DIMENSÃO DE 460MM X 225MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM ENCAIXE DE FIXAÇÃO;</p> <p>1 (UM) KIT JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO 165MM X 210MM DE ALTURA; HASTE SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIMENSÃO DE 820MM DE COMPRIMENTO;</p> <p>1 (UM) TUBO RETO 1600MM COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO;</p> <p>2 (DOIS) FLANGES (PAINEL) MEDIDA EXTERNA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO.</p>

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade	Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Índice Julgamento	Classificada	Habilitado
UND	R\$26.000,00	R\$208.000,00	8,00	STRONGFER IND E COM DE PRODUTOS EIRELLI	15.203.120/0001-4	R\$22.900,00	R\$183.200,00	0,00	Sim	Sim
				DELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.550.728/0001-4	R\$25.600,00	R\$204.800,00	0,00	Sim	Sim
				CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA	29.685.289/0001-4	R\$26.000,00	R\$208.000,00	0,00	Sim	Sim

**Item Produto**

2 PLAYGROUND COMPLETO PADRÃO DE MADEIRA TRATADA FIBRA E POLIETILENO COMPOSTO POR:

1 UN. CASINHA CENTRAL COM BANGALÔ;
1 UN. PONTE DE ACESSO A CASINHA;
1 UN. ESCORREGADOR DE POLIETILENO ROTOMOLDADO 2,5 METROS;
1 UN. RAMP A DE ESCALADA;
1 UN. ESTRUTURAS TRAVE COM 3 BALANÇOS;
1 UN. GANGORRAS;
01 UN. CASINHA CENTRAL COM BANGALÔ;

SERÁ USADO NA SUSTENTAÇÃO DA CASINHA, 4 (QUATRO) PAUS DE EUCALIPTO TRATADO AUTO CLAVADO COM DIÂMETRO 17CM E 3.20MTS DE COMPRIMENTO SENDO QUE 50CM SERÁ CHUMBADO COM CONCRETO NO CHÃO, FICANDO 2.70MTS EM VISTA DIVIDIDO FAIXAS COM 4 CORES 4 CORES CADA PAU.

O TELHADO BANGALÔ SERÁ DE FIBRA DE VIDRO COM 5MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RESSECAMENTO E APODRECIMENTO, ELE COBRIRÁ UMA ÁREA DE 1,80CMX1,80CM (3,24M²) E 0,80CM DE ALTURA. ELE TERÁ O EFEITO DE TABUAS SOBREPOSTAS E DIVIDIDAS EM 4 CORES.

O PISO DA CASINHA SERÁ FEITO COM DECK DE PINUS SEM NÓ, TRATADO AUTO CLAVADO COM CANTOS ARREDONDADOS, E TENDO COMO BASE DE FIXAÇÃO PAUS E SARRAFOS ENCAIXADOS E PARAFUSADOS NOS 4 PAUS DE SUSTENTAÇÃO DA CASINHA.

A CASINHA SERÁ CERCADA COM SARRAFOS DE 2X4,5CM E 75CM DE ALTURA, ALINHADOS NA VERTICAL COM 7CM DE ESPAÇAMENTO E PARAFUSADOS EM DOIS SARRAFOS NA HORIZONTAL DE 3X8CM QUE ESTARÃO FIXOS NOS 4 PAUS DE SUSTENTAÇÃO E MAIS 4 SARRAFOS VERTICAIS. SERÁ DE UMA COR OS SARRAFOS NA VERTICAL E OUTRA COR OS SARRAFOS NA HORIZONTAL.

A CASINHA TERÁ DUAS ENTRADAS, UMA COM ACESSO A PONTE E A OUTRA COM ACESSO A ESCADA, E TERÁ TAMBÉM UMA SAÍDA QUE DARÁ ACESSO AO ESCORREGADOR.

01 UN. PONTE DE ACESSO A CASINHA

A PONTE TERÁ 75CM DE LARGURA E 4.35MTS DE COMPRIMENTO SENDO 1,83MTS NA HORIZONTAL E 2,50MTS EM DECIDA ATE O CHÃO.

SERÁ FEITA COM DECK SEM NÓ DE 3X7CM E 75CM DE COMPRIMENTO, SERÃO PARAFUSADOS EM 4 PAUS 14CM DE DIÂMETRO PLAINADOS PARA MELHOR ASSENTAR OS DECKS. OS PAUS QUE ESTARÃO NA HORIZONTAL FICARÃO A 93CM DO CHÃO E OS OUTROS DOIS COM DECIDA ATÉ O CHÃO. OS PAUS EM QUE OS DECKS ESTARÃO PREGADOS SERÃO FIXOS COM BARRA ROSCADA 5/8 PORCAS E ARRUELAS, A FIXAÇÃO É FEITA EM 5 PAUS DE 14CM DE DIÂMETRO, E UM PAU COM 17CM DE DIÂMETRO QUE É O PAU DE SUSTENTAÇÃO DA CASINHA, TODOS NA VERTICAL.

A CERCA DA PONTE DEVERÁ SER NO MESMO MODELO DA CERCA DA CASINHA, MUDANDO APENAS O COMPRIMENTO.

01 UN. ESCORREGADOR DE POLIETILENO

O ESCORREGADOR DE POLIETILENO COM 2,50MTS DE COMPRIMENTO 45CM DE LARGURA NA PARTE EXTERNA E 38CM NA PARTE INTERNA, A BORDA TEM 19CM DE ALTURA PARA AS CRIANÇAS NÃO CAÍREM NO CHÃO.

01 UN. ESCADA DE CORRENTE E CORDAS

É FEITA COM DOIS PAUS 2.70MTS DE 13CM DE DIÂMETRO E COM DUAS TRAVESSAS, UMA EM CIMA OUTRA NA PARTE DE BAIXO DA ESCADA, E USADA PARA A FIXAÇÃO DAS CORRENTES QUE FICAM NA VERTICAL COM A INCLINAÇÃO DEPOIS DE MONTADA NA CASINHA.

SERÃO USADAS CORRENTES GALVANIZADAS E CORDAS ENTRELAÇADAS COM AS CORRENTES NO ESPAÇAMENTO DE 20CM CADA QUADRADO. FICA 2,20 MTS PARA FÓRA DO CONCRETO OS 50CM QUE SOBRAM É CHUMBADO NO CHÃO. A LARGURA DA ESCADA TERÁ 80CM.

01 UN. ESTRUTURA COM TRÊS BALANÇOS

A ESTRUTURA DOS BALANÇOS É FEITA DE EUCALIPTO TRATADO AUTO CLAVADO E CHUMBADO NO CHÃO. O PAU ONDE É FIXADO AS CORRENTES FICA A 2,67MTRS DE ALTURA E TEM 4MTS DE COMPRIMENTO E 18CM DE DIÂMETRO.



UM LADO DO PAU É FIXADO COM BARRA ROSCADA 5/8 EM UM DOS PAUS DA SUSTENTAÇÃO DA CASINHA, E O OUTRO LADO É APOIADO E FIXADO TAMBÉM COM BARRA ROSCADA 5/8 EM DOIS PAUS COM QUE FORMAM UMA FORÇA, ESSES PAUS TEM 17CM DE DIÂMETRO E 3,70MTS DE COMPRIMENTO, SENDO 50CM CHUMBADO NO CHÃO.

A SUSTENTAÇÃO DOS BALANÇOS E FEITA COM CORRENTES GALVANIZADAS. AS CORRENTES SÃO FIXAS NAS DOBRADIÇAS FEITAS COM AÇO TEMPERADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA À DESGASTE, TENDO UM FURO PARA ENGRAXAR E MANTER LUBRIFICADO O EIXO. ESSAS DOBRADIÇAS SÃO SOLDADAS EM BARRAS ROSCADAS 5/8 E PRESAS COM PORCAS E ARRUELAS NO PAU.

OS BALANÇOS TEM ACENTO DE PNEUS SEM ARAME E PENSADO PARA QUE CRIANÇAS MENORES NÃO CAIAM DO ACENTO E NO CASO DE QUEDA O BALANÇO NÃO BATA COM TANTA VIOLÊNCIA. OS PNEUS TÊM FUROS PARA ESCOAR A AGUA EM DIAS DE CHUVA.

01 UN. GANGORRA

A GANGORRA É FEITA DE MADEIRA AUTO CLAVADA E AÇO GALVANIZADO, ELA É UMA PRANCHA DE 5CM DE ESPESSURA 20CM DE LARGURA 2,98MTS DE COMPRIMENTO, TEM UM EIXO DE MADEIRA COM AS PONTAS ENLUVADAS COM BUCHAS DE AÇO PARA A RESISTÊNCIA AO DESGASTE.

TEM UMA PRANCHA DE 5CM DE ESPESSURA E 16CM DE ALTURA 1,82MTS DE COMPRIMENTO, SERVINDO DE REFORÇO E PARAFUSADA COM PARAFUSOS DE CABEÇA REDONDA E QUE ATRAVESSAM PARA POR A PORCA POR BAIXO.

TEM COMO BASE DOIS PAUS DE 15CM DE DIÂMETRO E 1,20MTS DE COMPRIMENTO SENDO 50CM CHUMBADO NO CHÃO, E COM FUROS NA ALTURA DE 60CM DO CHÃO PARA O APOIO DO EIXO.

O ENCAIXE DO EIXO TAMBÉM TEM UMA LUVA DE AÇO, OU SEJA TRABALHANDO AÇO COM AÇO PODENDO ENGRAXAR PARA EVITAR RUÍDOS E DESGASTE.

SERÁ COLOCADO PNEUS ENTERRADOS EMBAIXO DA ÁREA DE IMPACTO COM O CHÃO, ESSES PNEUS EVITAM O CHOQUE COM O SOLO E AJUDA NA DURABILIDADE DA GANGORRA, TAMBÉM EVITA ACIDENTES.

A GANGORRA TEM DOIS SUPORTES PARA AS CRIANÇAS SEGURAREM EVITANDO A QUEDA, OS SUPORTES FICAM NA FRENTE DO ACENTO, ELES SÃO FEITOS DE TUBOS GALVANIZADOS E SOLDADOS PARA QUE FORME UMA ESPÉCIE DE CAVALINHO.

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade				
UND	R\$14.800,00	R\$74.000,00	5,00				
Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Índice Julgamento	Classificada	Habilitado	
DELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.550.728/0001-4	R\$14.500,00	R\$72.500,00	0,00	Sim	Sim	
CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA	29.685.289/0001-4	R\$14.800,00	R\$74.000,00	0,00	Sim	Sim	

**MUNICIPIO DE ASCURRA**

Pág 4 / 4

Compras e Contratos
Relatório de Propostas do Pregão - Ordena por Lote ou Item
: 51 : 2022 : 43 : 0 : 0 : 0 : 0

Item	Produto
3	PARQUE INFANTIL EM FORMATO DE TRÊM MARIA FUMAÇA, CONTENDO: 01 (UMA) ESTAÇÃO DE ATIVIDADES INFANTIS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDO COM FORMATO DE TREM MARIA FUMAÇA CONTENDO 8 RODAS COLORIDAS EM POLIPROPILENO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO DE 600MM, CABINE DO TREM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. 01 (UMA) ENTRADA SENDO A SUBIDA DA CABINE POR UMA RAMPA DE CORDAS EM ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO A FOGO E CORDAS 14 MM COM CONECTORES EM POLIPROPILENO INJETADO. 01 (UMA) ENTRADA DA CABINE COM ESCADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E CORRIMÃO GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. 01 (UMA) DECIDA ESCORREGADOR DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDO COMP. 2700 MM. 01 (UM) PAINEL JANELA LATERAL COM 6 ABERTURAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO. BICO DO TREM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E ACABAMENTOS EM ACM NA COR GRAFITE PARAFUSADO E COM TAMPAS DE PARAFUSOS, COM PASSAGEM PARA ÁREA COM PAINEL DE 800 MM EM ACRÍLICO CRISTAL. 02 (DUAS) CHAMINÉS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 1000 MM X 300 MM DE DIÂMETRO. 01 (UM) PARA-CHOQUE DO TREM EM FORMATO DE FLECHA EM CHAPAS FRISADAS COMO GRADE EM POLIETILENO COLORIDO. EM SEQUÊNCIA LIGADA À MÁQUINA DO TREM (NA PARTE DE TRÁS).

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade
UND	R\$25.000,00	R\$50.000,00	2,00

Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Índice Julgamento	Classificada	Habilitado
DELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.550.728/0001-1	R\$24.600,00	R\$49.200,00	0,00	Sim	Sim
CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA	29.685.289/0001-1	R\$25.000,00	R\$50.000,00	0,00	Sim	Sim

Item	Produto
4	LIXEIRA COM ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO 2" X 2MM DE PAREDE, ARCO DE CHAPA 1/8 X 1"1/2 GALVANIZADA, CESTO COM DIAMETRO DE 400MM E PROFUNDIDADE DE 500MM REVESTIDO COM MADEIRA TRATADA DECK RIPADO PARAFUSOS GALVANIZADOS, TODA ESTRUTURA DE METAL DEVE SER GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO FOSCO. INCLUSO INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO.

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade
UND	R\$576,00	R\$11.520,00	20,00

Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Índice Julgamento	Classificada	Habilitado
DELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.550.728/0001-1	R\$570,00	R\$11.400,00	0,00	Sim	Sim
CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA	29.685.289/0001-1	R\$576,00	R\$11.520,00	0,00	Sim	Sim

Item	Produto
5	BANCO TAMANDUÁ - BANCO COM PÉS EM ALUMINIO FUNDIDO, CONFORME O MODELO BANCO TAMANDUÁ PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, E FURO PARA FIXAR NO CONCRETO NO ACENTO TERÁ 9 REGUAS DE MADEIRA EUCALIPTO NA ESPESSURA DE 30MM E LARGURA DE 60MM COMPRIMENTO DE 1500MM. PINTURA DA MADEIRA COM OSMOCOLOR NA COR IMBÚIA, TODOS OS PARAFUSOS GALVANIZADOS.

Unidade	Cot. Max. Unit.	Cotação Max.	Quantidade
UND	R\$900,00	R\$18.000,00	20,00

Participante	Cpf/Cnpj	Valor Unit. Prop.	Valor Total	Índice Julgamento	Classificada	Habilitado
DELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.550.728/0001-1	R\$870,00	R\$17.400,00	0,00	Sim	Sim
CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA	29.685.289/0001-1	R\$900,00	R\$18.000,00	0,00	Sim	Sim